


Schnittmuster

Querformat, Schmalseite gesäumt



Beispielrechnung
Endformat - Breite x Höhe:
250 cm x 200 cm

= Druckdatenformat
252cm x 202 cm

A - Druckformat
B - Endformat

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Schnittmusterbeispiel
Schmalseite geöst - Seite 02
Ringsherum geöst - Seite 03

Nur wenn Sie ihre Daten so anlegen, wie es unser Datenblatt vorgibt, können wir für eine reibungslose Auftragsbearbeitung, hohe Qualität und ihren Wunsch- Liefertermin garantieren!

Dateiformate:

- CMYK-Tiff-Dateien (bitte mit LZW-Komprimierung)
- PDF, JPG, TIFF
- Keine Excel-, Word-, Cad-, Corel Draw-, Power Point- Daten
- anfallende Zusatzkosten für die Datenkonvertierung werden nach Aufwand berechnet

Mindestauflösung:



Betrachtungsabstand	Datenauflösung 1:1	Datenauflösung 1:10
0-2 m	120 dpi	1200 dpi
2-5 m	75 dpi	750 dpi
> 5 m	50 dpi	500 dpi

Datenlieferung per:


- E-Mail , Datenaupload via Shop

Schnittmuster


Querformat, Schmalseite gesäumt und geöst



X = Beschnittzugabe: **1,0 cm**
Y = Sicherheitsabstand: **4,0 cm**



Z = Randabstand Ösen:
2,0 cm





Ø = Metallösen:
2,0 cm


Nur wenn Sie ihre Daten so anlegen, wie es unser Datenblatt vorgibt, können wir für eine reibungslose Auftragsbearbeitung, hohe Qualität und ihren Wunsch- Liefertermin garantieren!

Schnittmuster


Querformat, ringsherum gesäumt und geöst



X = Beschnittzugabe: **1,0 cm**
Y = Sicherheitsabstand: **4,0 cm**



Z = Randabstand Ösen:
2,0 cm



Ø = Metallösen:
2,0 cm

Nur wenn Sie ihre Daten so anlegen, wie es unser Datenblatt vorgibt, können wir für eine reibungslose Auftragsbearbeitung, hohe Qualität und ihren Wunsch- Liefertermin garantieren!